

URDHËR
Nr. 203, datë 18.10.2022

PËR MIRATIMIN E FORMATIT TË PLANEVE TË VEPRIMIT TË
KONSUMATORËVE TË MËDHENJ TË ENERGJISË DHE TË RAPORTIT VJETOR
TË PROGRESIT

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102 të Kushtetutës; të nenit 11, pika 6, të ligjit nr. 124/2015, “Për eficientë e energjisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Miratimin e formatit të planeve të veprimit për konsumatorët e mëdhenj të energjisë dhe të raportit të progresit, sipas shtojcave 1 dhe 2, bashkëlidhur këtij urdhri dhe pjesë përbërëse të tij.

2. Planet e veprimit të konsumatorëve të mëdhenj (në vazhdim PVKM-ja) hartohen në bazë të raportit të auditimit të energjisë për konsumatorët e mëdhenj ,të kryer nga një auditues i licencuar, dhe ndër të tjera duhet të:

a) përcaktohet viti i referimit, i cili duhet të përkojë me vitin e përzgjedhur për hartimin e raportit të auditimit të energjisë;

b) përcaktohet periudha e nevojshme për zbatimin e planit, e cila nuk duhet të jetë më pak se 3 vjet nga momenti që subjekti auditohet dhe në çdo rast jo më shumë se 10 vjet;

c) përcaktohet objektivi i synuar për arritjen e kursimeve të energjisë, respektivisht vitit të referimit;

3. Agjencia përgjegjëse për eficientë e energjisë (në vazhdim AEE) garanton gjurmueshmërinë e të gjithë procesit duke:

a) pajisur me një numër unik të gjithë raportet e auditimit të konsumatorëve të mëdhenj të energjisë, pasi verifikon që ato janë në përputhje me legjislacionin në fuqi;

b) pas procesit të mësipërm, AEE njofton menaxherin e energjisë të punësuar pranë KME-së dhe/ ose KME-së, për miratimin e raportit dhe i komunikon numrin unik të identifikimit;

c) menaxheri i energjisë duhet të hartojë planin e veprimit, brenda 60 ditësh nga data e njoftimit. Plani i veprimit mund të rishikohet me lejen e AEE-së, pas kërkesës së menaxherit të energjisë;

d) kërkesa për rishikim duhet të përmbajë në mënyrë të përmbledhur, masat që shtohen ose ndryshohen, si dhe objektivat e reja në kursimet e energjisë, kursimet e lëndëve të para, dhe reduktimin e gazeve me efekt serrë;

e) gjatë procesit të hartimit të planit, menaxheri i energjisë mund të konsultohet me AEE-në dhe MIE-n për të garantuar përputhje me objektivat kombëtare;

f) menaxheri i energjisë dërgon planin e përfunduar tek AEE, brenda afateve të përcaktuara sipas pikës “c”;

g) AEE e miraton ose e kthen me komente, brenda 5 ditëve pune, planin e veprimit. Reflektimi i komenteve realizohet brenda 15 ditëve pune dhe plani i përfunduar ridërgohet tek AEE, nga menaxheri i energjisë;

h) AEE miraton dhe pajis me një numër unik planin e veprimit. Numri unik do të shoqërojë çdo raport progresi të dërguar nga KME-ja, gjatë tre viteve që pasojnë.

4. Konsumatorët e mëdhenj të energjisë, që kanë certifikuar sistemin e tyre të menaxhimit të energjisë sipas standardit ISO 50001, përdorin formatin e shtojcës 2, për të raportuar arritjet në reduktimin e energjisë.

5. Ngarkohet agjencia përgjegjëse për efikasitetin e energjisë dhe konsumatorët e mëdhenj të energjisë për zbatimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
DHE MINISTËR I INFRASTRUKTURËS
DHE ENERGJISË
Belinda Balluku

SHTOJCA 1
[Vendos logon e konsumatorit të madh]

Konsumatori i madh [Emri i KM-së]

Plani i veprimit të konsumatorit të madh PVEE [20__ – 20__]

Përgatitur nga
[Emër, mbiemër, nr. i certifikatës]

Data dd.mm.yyyy
Plani i veprimit për efikasitetin e energjisë
[Emri i konsumatorit të madh]
për periudhën [viti fillestar – viti i fundit]

Përmbledhje

1. Informacion i përgjithshëm mbi konsumatorin e madh të energjisë
 - 1.1 Të dhëna të përgjithshme
 - 1.2 Përshkrim i aktiviteteve që zhvillohen në objekt
 - 1.3 Informacion i përgjithshëm mbi planin e veprimit
 - 1.4 Objektivat për kursimet e energjisë
2. Informacion për menaxhimin e energjisë, pajisjet dhe sistemet teknike
3. Masat për përmirësimin e efikasitetit të energjisë
4. Analiza dhe argumentimi i implementimit të masave

Lista e tabelave

Tabela 1-1 Të dhëna mbi konsumatorin e madh

Tabela 2-1 Të dhëna mbi pajisjet dhe sistemet teknike të instaluar (të përcaktohen për çdo pajisje që preket nga plani i veprimit)

Tabela 3-1 Masat për përmirësimin e efikasitetit të energjisë, afati kohor dhe kostot e vlerësuara

Tabela 3-2 Masat për përmirësimin e efikasitetit të energjisë, afati kohor dhe kostot e vlerësuara

Plani i veprimit për efikasitetin e energjisë _____ [emri i KM] përcakton strategjinë e zhvillimit të efikasitetit të energjisë për konsumatorin e madh të energjisë (KME) dhe masat që do të zbatohen gjatë periudhës trevjeçare [viti fillimit – viti përfundimit], në përputhje me dispozitat e nenit 11, pika 6, të ligjit nr. 124/2015, “Për efikasitetin e energjisë”, të ndryshuar.

1. Informacion i përgjithshëm mbi konsumatorin e madh të energjisë

1.1 Të dhëna të përgjithshme

Emërtimi i konsumatorit të madh	
Aktiviteti kryesor	
Numri i punonjësve	
Administratori i objektit	
Adresa/ kodi postar	
Nr. i telefonit	
Email	
Nr. i kontratave (FSHU) dhe adresat	
Viti i kategorizimit si KME	
Audituesi i energjisë	
Nr. i certifikatës	
Adresa/ kodi postar	
Nr. i telefonit	
Email	
Numri unik i raportit të auditimit të energjisë	
Data e hartimit të planit të veprimit	
Menaxheri i caktuar i energjisë	
Nr. i certifikatës	
Adresa/ kodi postar	
Nr. i telefonit	
Email	

Tabela 1-1: Të dhëna mbi konsumatorin e madh.

1.2 Përshkrim i aktiviteteve që zhvillohen në objekt

(Ky seksion duhet të përshkruajë në mënyrë të detajuar ndryshimet që parashikohet të ndodhin në zhvillimin e aktiviteteve pas ndjekjes së rekomandimeve të audituesit të energjisë. Përshkrimi në rastin e objekteve duhet të ndahet në zona, sipas aktiviteteve të zhvilluara në secilën prej tyre. Përshkrimi duhet të përfshijë edhe ndryshime në oraret e aktivitetit, ndryshime sjelljeje, ndryshimet që mund të rezultojnë nga prokurimi i teknologjive të reja, etj.)

1.3 Informacion i përgjithshëm mbi planin e veprimit

Përmbledhje e aktiviteteve të subjektit:

Energjia e konsumuar para auditimit:

Energjia e konsumuar pas zbatimit të planit:

Vlera totale e parashikuar e investimit:

Produktet kryesore (nëse ka):

Format kryesore të energjisë të përdorur:

Mënyra e funksionimit (nr. i turneve/ditë, ditë/vite):

1.4 Objektivat për kursimet e energjisë

Në këtë paragraf duhet të përshkruhen shkurtimisht objektivat e KME-së gjatë periudhës së nevojshme për zbatimin e këtij plani. Në çdo rast objektivat duhet të vendosen duke pasur në konsideratë vitin referues të përzgjedhur gjatë realizimit të auditimit energjetik, i cili duhet të jetë i

		EE-së që parashikohet të zbatohen)	fundit/viti)				
1							
2							
3							
...							

Zgjeroheni sipas nevojës

Tabela 3-1: Masat për përmirësimin e efikasitetit të energjisë, afati kohor dhe kostot e vlerësuara.

Për të gjitha masat që propozohen në raportin e auditimit të energjisë por që nuk janë përzgjedhur për t'u zbatuar sipas këtij plani, duhet të identifikohen sipas tabelës së mëposhtme dhe të komentohet arsyet që kanë çuar në mospërzgjedhjen e tyre.

Nr.	Emërtimi i masës	Kursimet e pritshme vjetore të energjisë (kwh)	Kursimet e pritshme vjetore (lek)	Investimi kapital (lek)	Afati i vetëshlyerjes	Komente
1						
2						
3						
...						

Zgjeroheni sipas nevojës

Tabela 3-2: Masat për përmirësimin e efikasitetit të energjisë, afati kohor dhe kostot e vlerësuara.

4. Analiza dhe argumentimi i implementimit të masave

Në këtë seksion të përshkruhen të përmbledhura gjetjet kryesore dhe projektet e rekomanduara, kursimet e energjisë

.....

SHTOJCA 2

RAPORT MBI ZBATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT TË EFIÇENCËS SË ENERGISË [shkruani emrin e konsumatorit të madh]

Ky raport paraqet masat për efikasitetin e energjisë _____ vjet [vitin e kaluar]

Përmbajtja

1. Të dhëna për personat përgjegjës
2. Përmbushja e detyrimeve të raportimit
3. Hyrje
4. Raport mbi zbatimin e masave për përmirësimin e efikasitetit të energjisë
 - 4.1 Raportimi i aktiviteteve të zhvilluara të parapara me planin për përmirësimin e efikasitetit të energjisë
 - 4.2 Rishikimi i përdorimit të burimeve financiare për zbatimin e planit për përmirësimin e efikasitetit të energjisë
 - 4.3 Masa të tjera të zbatuara për efikasitetin e energjisë që nuk mbulohen nga plani për përmirësimin e efikasitetit të energjisë
 - 4.4 Devijimet nga plani dhe masat korrigjuese

5. Vlerësimi i efekteve të masave të zbatuara

Lista e tabelave

Tabela 1-1 Të dhënat e personave përgjegjës

Tabela 1-2 Të dhënat e grupit të punës

Tabela 2-1 Të dhënat e raportit

Tabela 3-1 Përmbledhje e të dhënave kryesore

Tabela 4-1 Raportimi i zbatimit të masave për përmirësimin e efikasitetit energjetik të parapara në planin e veprimit për vitin [vitin e kaluar]

Tabela 4-2 Përdorimi i burimeve financiare për zbatimin e planit të vitit: [vitin e kaluar]

1. Të dhëna për personat përgjegjës

Emri dhe kontaktet e personit përgjegjës për menaxhimin e energjisë nga KME-ja dhe përgatitja dhe miratimi i raportit në fjalë jepen në tabelat e mëposhtme:

Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës (menaxheri i energjisë)	
Adresa/kodi postar	
Telefon	
Nr. i kontaktit	

Tabela 1-1: Të dhënat e personave përgjegjës.

Grupi i punës për zhvillimin e raportit			
Emri			...
Mbiemri			...
Pozicioni			...
Nr. i kontaktit			...
Email			...

Tabela 1-2: Të dhënat e grupit të punës.

2. Përmbushja e detyrimeve të raportimit

Raporti/të dhënat	Numri unik i planit të veprimit	Data e paraqitjes së raportit
Raport mbi zbatimin e planit të KME-së të efikasitetit të energjisë për vitin [vitin e kaluar]		

Tabela 2-1: Të dhënat e raportit.

Në rast të mospërmbushjes ose vonës në përmbushjen e disa detyrimeve nga tabela 1, është e nevojshme të deklarohen arsyet e mospërmbushjes ose vonës dhe të deklarohen veprimet korrigjuese të ndërmarra ose të planifikuara.

3. Hyrje

Në këtë seksion të jepet pasqyra e përgjithshme e të gjitha masave të ndërmarra në kuadër të efikasitetit të energjisë dhe burimeve të rinovueshme të energjisë (p.sh. mund të vendosen të dhëna lidhur me numrin e ndërtesave të rinovuara apo llambave të zëvendësuara, implementimin e sistemit të menaxhimit të energjisë, etj.). Përveç kësaj është e nevojshme të identifikohen treguesit gjithëpërfshirës sipas tabelës së mëposhtme:

Emërtimi	Njësia	Vlera
----------	--------	-------

Objektivi për kursimin e energjisë	mwh	
Energji e kursyer (aplikimi i masave të efijencës së energjisë)	mwh	
Konsumi final i energjisë	mwh	
Konsumi primar i energjisë	mwh	
Kapaciteti i instaluar i burimeve të rinovueshme të energjisë	mwp	

Tabela 3-1: Përmbledhje e të dhënave kryesore.

4. Raport mbi zbatimin e masave për përmirësimin e efijencës së energjisë

4.1 Raportimi i aktiviteteve të zhvilluara të parapara me planin për përmirësimin e efijencës së energjisë

Nr.	Masat për përmirësimin e efijencës së energjisë	Vlera e Investimit	Arsyet për moszbatimin e masës	Data e zbatimit të masës	Jetëgjatësia (vite)	Bartësi i energjisë (i afektuar respektivisht masës)	Kursimet e arritura vjetore të energjisë (kwh)
1							
2							
3							
...							

Tabela 4-1: Raportimi i zbatimit të masave për përmirësimin e efijencës energjetike të parapara në planin e veprimit për vitin [vitin e kaluar].

4.2 Rishikimi i përdorimit të burimeve financiare për zbatimin e planit për përmirësimin e efijencës së energjisë

Buxheti i përgjithshëm i ndarë për zbatimin e planit për vitin [viti paraparak] ishte ___ lekë.

Nr.	Masa e përmirësimit të EE-së	Buxheti i parashikuar plani (lek)	Shuma e kostove aktuale (lek)	Komente
1				
2				
3				
4				
NË TOTAL				

Tabela 4-2: Përdorimi i burimeve financiare për zbatimin e planit të vitit: [vitin e kaluar].

4.3 Masa të tjera të zbatuara për efijencën e energjisë që nuk mbulohen nga plani për përmirësimin e efijencës së energjisë

Përshkruani shkurtimisht çdo masë shtesë që është zbatuar, megjithëse nuk është parashikuar në planin për përmirësimin e efijencës së energjisë për vitin e kaluar. Gjithashtu, jepni informacion mbi burimet e financimit për masat e EE-së dhe buxhetet e përdorura për zbatimin e tyre.

4.4 Devijimet nga plani dhe masat korrigjuese

Listoni masat që paraqesin devijime nga plani i përmirësimit të efijencës së energjisë (nëse ka), si dhe:

- arsyet e devijimeve dhe vonesave;
- një përshkrim të masave korrigjuese të marra ose të planifikuara për të kompensuar vonesat dhe për të zbutur pasojat e devijimeve nga plani i përmirësimit të efijencës së energjisë.

5. Vlerësimi i efekteve të masave të zbatuara

Paraqitni një vlerësim cilësor ose sasior të kursimeve të energjisë të arritura si rezultat i zbatimit të planit për vitin e kaluar, si dhe informacion nëse janë arritur qëllimet e përcaktuara. Gjithashtu, nëse është e mundur të paraqitet një analizë krahasuese e të dhënave të konsumit të energjisë, tendencave të konsumit të energjisë, të dhëna për vënien në punë të pajisjeve të reja, si dhe fakte të tjera që konfirmojnë vlerësimin e dhënë.

Gjatë analizimit të të dhënave, është e nevojshme të merret parasysh fakti se efektet e planit vjetor vërehen kryesisht në vitin pas zbatimit të planit, megjithëse mund të realizohen disa kursime gjatë vitit në të cilin plani zbatohet (sidomos gjatë muajve të fundit).